



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

 **Śląskie.**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wodzisław Śląski, 18 stycznia 2018 r.

Zamawiający:

Zespół Szkół Technicznych

ul. Pszowska 92

44-300 Wodzisław Śląski

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZST.26.1.2018

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZST.26.1.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn.: Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając w imieniu zamawiającego – Zespołu Szkół Technicznych, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), udzielam wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn.: Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”** przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami:

Pytanie 1:

„Zamawiający we wszystkich częściach postępowania wymaga dostarczenia komputerów których obudowa posiada cztery złącza USB z przodu lub na górze obudowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści zaoferowanie obudowy posiadającej tylko dwa złącza USB z przodu? Pragniemy zauważyć że prawdopodobieństwo jednoczesnego podłączenia więcej niż dwóch urządzeń USB z przodu jest dość niewielkie, a w standardowych płytach głównych jest co najmniej od czterech do sześciu portów USB na panelu tylnym, które, nawet po podłączeniu myszy i klawiatury USB, pozwolą na dołączenie dodatkowych urządzeń. Pozwoli o zaoferować mniejsze rozmiarowo obudowy, które w standardzie posiadają tylko dwa porty USB z przodu.”

Odpowiedź 1:


Nie. Zamawiający wymaga minimum 4 porty USB z przodu lub góry obudowy.

Pytanie 2:

„Zamawiający w ramach wszystkich części wymaga dostarczenia oprogramowania użytkowego Office na licencji EDU wskazując program licencjonowania grupowego MOLP. Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu chcielibyśmy zaoferować oprogramowanie firmy Microsoft dostarczane w ramach umowy MPSA, które jest identyczne i tożsame pod względem funkcjonalnym z oprogramowaniem dostępnym w innych programach licencjonowania grupowego np. MOLP.

Realizacji dostaw w MPSA wymaga, aby Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy cywilnej w ramach prowadzonego postępowania zaakceptował (podpisał) umowę licencyjną/konto zakupowe i musi być to dokonane przed realizacją dostawy. Umowa MPSA posiada zarządzanie licencjami poprzez stronę <https://businessaccount.microsoft.com/Customer/>, pozwala na zaoferowanie produktów identycznych funkcjonalnie oraz korzystanie z dodatkowych benefitów tej umowy, jakimi są np.: korzystniejsze poziomy cenowe licencji, możliwość sublicencjonowania innych jednostek organizacyjnych, możliwość korzystania z licencji dla potrzeb testowych i szkoleniowych, oraz możliwość jednolitego konsolidowania dat końcowych Software Assurance, które nie są możliwe np. w licencjonowaniu Open (MOLP). Czas wymagany na przeprowadzenie wskazanej powyżej rejestracji wynosi około 2-3 dni roboczych przy płynnej współpracy Wykonawcy i Zamawiającego.

W związku z tym prosimy o odpowiedź:



Pytanie 2.1:

„Czy Zamawiający posiada podpisaną umowę MPSA?”

Odpowiedź 2.1:

Nie. Zamawiający nie posiada podpisanej umowy MPSA.

Pytanie 2.2:

„Czy Zamawiający posiada konto zakupowe w ramach umowy MPSA?”

Odpowiedź 2.2:

Nie. Zamawiający nie posiada konta zakupowego w ramach umowy MPSA.

Pytanie 2.3:

„W przypadku odpowiedzi NIE na dwa powyższe pytania to czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji w programie MPSA – i w przypadku wyboru Wykonawcy i realizacji dostaw w tym programie dokona odpowiedniej rejestracji umowy MPSA/konta zakupowego przed podpisaniem umowy, lub najpóźniej w dniu podpisania umowy?”

Odpowiedź 2.3:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania licencji w programie MPSA.

Pytanie 3:

Część nr 1 - monitor do zestawu komputerowego typ 1

Pytanie 3.1:

Zamawiający wymaga, aby przekątna ekranu zaoferowanego produktu wynosiła 23". Czy Zamawiający traktuje to jako parametr minimalny i Wykonawca może zaoferować monitor o przekątnej ekranu np. 23,6" czy należy zaoferować produkt o przekątnej ekranu dokładnie 23"?

Odpowiedź 3.1:

Tak. Zamawiający wymaga minimalnej przekątnej ekranu 23", dopuszcza się zaoferowanie większej przekątnej.

Pytanie 3.2:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora posiadającego złącze DP zamiast wymaganego w SIWZ złącza DVI?”

Odpowiedź 3.2:

Nie. Zamawiający wymaga złącz: D-Sub, DVI, HDMI jednocześnie dopuszcza zaoferowania jako dodatkowego złącza DP.

Pytanie 4:

Część nr 2 - monitor do zestawu komputerowego typ 1

Pytanie 4.1:

Zamawiający wymaga, aby przekątna ekranu zaoferowanego produktu wynosiła 23". Czy Zamawiający traktuje to jako parametr minimalny i Wykonawca może zaoferować monitor o przekątnej ekranu np. 23,6" czy należy zaoferować produkt o przekątnej ekranu dokładnie 23"?

Odpowiedź 4.1:

Tak. Zamawiający wymaga minimalnej przekątnej ekranu 23", dopuszcza się zaoferowanie większej przekątnej.

Pytanie 4.2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora posiadającego złącze DP zamiast wymaganego w SIWZ złącza DVI?”




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 4.2:

Nie. Zamawiający wymaga złącz: D-Sub, DVI, HDMI ,dopuszcza się zaoferowanie złącza DP jako dodatkowego.

Pytanie 5:

Część nr 2 - monitor do zestawu komputerowego typ 2

Pytanie 5.1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora o przekątnej ekranu 23,6" zamiast wymaganej w SIWZ przekątnej 24"?

Odpowiedź 5.1:

Nie. Zamawiający wymaga minimalnej przekątnej ekranu 24", dopuszcza się zaoferowanie większej przekątnej.


Pytanie 5.2:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora posiadającego złącze DP zamiast wymaganego w SIWZ złącza DVI?”

Odpowiedź 5.2:

Nie. Zamawiający wymaga złącz: D-Sub, DVI, HDMI jednocześnie dopuszcza zaoferowania jako dodatkowego złącza DP.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.
Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.


mgr Czesław Pieczka

Rozdzielnik:

- 1) Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu
- 2) Strona internetowa: <http://zstwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl>

Kopia:

aa