

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI 260 /1218/NS/HK/2021

Wodzisław Śląski dn. 09.09.2021.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Ena Rajs-Kaletka, Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska up. 18/2020
Donata Piechna, Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska up. 16/2020

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz 68 § 1 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszczyńska 92
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 456 2420
email: zst@zstwodzislaw.net

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kryterium pyrometrii przy Zespole Szkół Technicznych
ul. Pszczyńska 92
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 456 2420 pow. 313

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Czesław Pierzek - dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Siedziba szkoły
jak wyżej

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio NIP 6472108096
Regon 241504963
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim NIP 6472175218
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
Czesław Pieczka - dyrektor szkoły
Andrzej Sobik - wicedyrektor szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Krzysztof Magiera - kierownik gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli... 09.09.2021., 11³⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* ... nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: ... nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli... 09.09.2021., 14⁴⁵
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* ... 2h
6. Zakres przedmiotowy kontroli
przestrzeganie wymagań sanitarno - higienicznych
w zakresie higieny komunalnej oraz zapewnienie
bezpieczeństwa przed przenoszeniem chorób zakaźnych
i zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w nr. obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 - nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy

Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu*

nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

- sprawozdania z badań wody z sieci oraz badanie ciaru z mutystem - Legionella z dn. 01.12.2020r. oraz z dn. 01.06.2021r. ciaru w nadziskach ciepłej i zimnej wody wykonane przez SGS Laboratorium - Warszawa; wyniki - w normie

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- dokumentacja zdrowotna,
- regulamin physicalni,
- procedura dezynfekcji termicznej instalacji ciaru (bakterie Legionella) i rejestr,
- podstawowe zasady bezpieczeństwa w użyciu z koronawirusem
- wytyczne regulaminowe dot. ochrony przed COVID-19.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - nr 2F/PK/HK/01/01/08

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie Słaskim z siedzibą ul. Bogumińska 2, 44-300 Hrubieszów Słaski.
Zapoznaliśmy stronę z obowiązującym w PSSE w Hrubieszowie Słaskim zasadami polityki RODO.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wszczęto postępowanie administracyjne, które zakończono stroną oraz z protokołem zostają wydane decyzje nakazujące i pismem.

- przydział lokaliowania jest na terenie zespołu szkół, posiadają niezależne wejście z zewnątrz opodal wejścia głównego
- przy drzwiach wejściowych (z każdej strony) umieszczone są podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem obejmujące informacje o obowiązku zakrywania ust i nosa, dystansu pomiędzy osobami

— przykleić do powierzchni wewnętrznych drzwi i pomieszczeniach
prywatnych / łazienki, toalety / zaprawione są stanoem
z preparatem do dezynfekcji odtoni (alkoholowy, winydoby / cz)
razem z instrukcją dezynfekcji odtoni.

- piliwulm'm' po drugiej p'iemie (epidemia COVID-19, n'auczenie
nomid'u z'adne) i ostrze u'dost'pion'u n'azion'u z'akoty,
o'take osobom z'ezn'et'u od d'nia 06.09.2021r.

- wydarzenie 8% odbyło się zgodnie z natrystkami i forulekami dla kobiet (foruleki przystosowane dla osoby niepełnosprawnej tj. wyposażeniem w podwyżki) i mężczyzn.

- w koszule (zgrz. supermionny jest mg.)
- zaparowana jest sauna / codziennie stosowany preparat ołakons,

- prowadzani jest gromadzeniu odpadami, mierz - mycie i dezynfekcja powierzchni, zaplecza higienicznego - sanitarnego (listy prowadzone)

pomiaru oraz powołaniu dyżurnego przy wypadku wystąpienia incydentu kadłowego przez ratownika.

- Język niemiecki jest wertykalizacją niemieckiego - wywieńnię sprawnym

- zapewnione są wpłaty podlegające w podzieleniu oraz zniżony

- zapewnienie sztywności podłoża w państwach o małej gęstości zaludnienia.

5. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- 1) Hala brzośnowa
 - a) skomondowanie, zamieszczenie z ubytkami powłok, elementy konstrukcji;
 - b) zamieszczenie, skomondowanie grzejniki;
 - c) skomondowanie, zamieszczenie i zamontowanie kratki wentylacyjnej i sufitu.
- 2) Ubytki farby, zamieszczenie powierzchni nadmuchiwarki wentylacyjnej przy posadce, w niektórych obrotach ubytki;
- 3) zamieszczenie kasetek, brak zamocowania na całej powierzchni;
- 2) Zaplecze higieniczno-sanitarne
 - a) w toalecie damskiej - brak podajnika na papier toaletowy;
 - b) w toalecie damskiej i męskiej skomondowanie grzejniki oraz brak podajnika z mydłem w płynie przy umywalkach;
 - c) brak pokrywy w koszu/pojemniku do gromadzenia odpadów komunalnych,

co stanowi naruszenie:

art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 05.12.2008r. o zapobieganiu

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1845 ze zm.)

Ustalono ze strony terminy wykonania stwierdzonych

tych nieprawidłowości:

- pkty 1a, 1b, 1c, 1d termin do 31.08.2021r
- pkty 1e, 2a, 2b, 2c termin do 31.10.2021r

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Poruszone o konieczności umieszczenia informacji na podajnikach / dozownikach z mydłem w płynie będą z preparatem do dezynfekcji. O tym głoszącej informacji dot. jego przeznaczenia.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ~~nie nałożono~~/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl.

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~**


7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach


9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano~~ się *

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu



Zespół Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śl., ul. Pszowska 92
tel./fax 32 456 27 20, 32 456 26 41

DYREKTOR


mgr Czesław Pieczka

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

KIEROWNIK
Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Ewa Rajs-Kaletka

KIEROWNIK
Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Ewa Rajs-Kaletka

st. asystent
PSSB Wodzisław Śl.
mgr inż. Dorota Piecha

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)/pieczęć imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

09.09.2021.

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

DYREKTOR
mgr Czesław Pieczka
Zespół Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śl., ul. Pszowska 92
tel./fax 32 456 27 20, 32 456 26 24
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

KIEROWNIK
Szekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Ewa Rajs-Kaleta

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Wodzisławiu Śl.**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić