

**ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY**
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
tel. (032) 351-23-15 fax (032) 351-23-18

Strona 1 z 5

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 1123.12.NS-BW.2019

Wodzisław Śląski, dnia 25.10.2019r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

1. Justynę Paciej – Oddział Bezpieczeństwa Wody, nr upoważnienia OPR.057.221.2019
2. Barbarę Patro - Oddział Bezpieczeństwa Wody, nr upoważnienia OPR.057.222.2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), w związku z art. 67 §1, 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszowska 92
44- 300 Wodzisław Śląski

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszowska 92
44- 300 Wodzisław Śląski

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Powiat Wodzisławski

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

44- 300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio Szkoła NIP 647 21 08 096, REGON: 271 50 4963; Powiat NIP 647-21-75-218
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
Czesław Pieczka – dyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Andrzej Sobik-zastępca dyrektora
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
Krzysztof Magiera –Kierownik Gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 25.10.2019 r., godz. 10.00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 25.10.2019 r., godz. 12.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola oceny jakości wody na pływalni prowadzona przez zarządzającego. Realizacja obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
z wyników badań wykonywanych przez zarządzającego pływalnią zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. 2015 poz.2016) za okres od 02.06.2019 r. do 20.10.2019 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Sprawdzono:
 1. sprawozdania z badań wykonywanych przez zarządzającego pływalnią w ramach prowadzonej oceny jakości wody za okres od 02.06.2019 r. do 20.10.2019 r. (woda z niecki basenowej, woda z cyrkulacji, woda z natrysków).
 2. karty pomiarów jakości wody na pływalni– za okres od 02.06.2019 r. do 20.10.2019 r.
 3. rejestr wystąpienia incydentów kałowych lub wymiotnych w wodzie basenowej
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez ŚPWIS
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W szkole funkcjonuje kryta pływalnia. W skład obiektu wchodzi: Technikum Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego, III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego. W obiekcie znajdują się 33 oddziały, w których uczy się około 903 uczniów.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela kontrolowanej jednostki liczba osób korzystających z pływalni wynosi około 100 osób dziennie. Z obiektu korzystają uczniowie tej szkoły, a także osoby prywatne oraz w grupach zorganizowanych. Pływalnia funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 21.00, a w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00. Przy basenie funkcjonuje 12 natrysków, 6 w szatni damskiej oraz 6 w szatni męskiej.

Niecka basenowa zasilana jest wodą z miejskiej sieci wodociągowej. Zgodnie z oświadczeniem pracownika obiektu, obieg technologiczny wody na pływalni pracuje w systemie zamkniętym i posiada stacje uzdatniania wody, woda z basenu przelewa się do zbiornika wyrównawczego, następnie pompowana jest do filtrów a następnie jest kolejno poddawana procesom koagulacji, podgrzewaniu, korekcji pH, dezynfekcji. Tak uzdatniona trafia do niecki basenowej. Dezynfekcja prowadzona jest przy użyciu podchlorynu sodu, jako koagulant stosowany jest glin. Niecka basenowa nie jest wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny.

Zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. 2015 poz.2016) w następującym zakresie:

1. dokonuje bieżącej obserwacji, która zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podejmowane czynności, z uwzględnieniem:
 - a) daty, godziny i podpisu osoby dokonującej bieżącej obserwacji wody na pływalni,
 - b) zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela obiektu odnotowania przejrzystości wody, stwierdzonych widocznych zanieczyszczeń i podjętych działań naprawczych, spostrzeżeń mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidłowości i podejmowanych w związku z nimi czynności –wpisywane są do „Zeszytu obserwacji” przejrzystości wody, w dniu kontroli zeszyt niedostępny.
 - c) daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny poinformowania o tym właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, zwanego dalej „właściwym państwowym inspektorem sanitarnym”, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kałowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni – jednostka posiada rejestr wystąpienia incydentów kałowych lub wymiotnych, w roku 2019 nie miały miejsca żadne incydenty kałowe czy wymiotne jednakże ratownicy są przeszkoleni na wypadek wystąpienia tego typu incydentów.
- 2 dokonuje systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzędów oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni od poniedziałku do piątku– konserwator oraz ratownik odczytuje dane na stanowisku zlokalizowanym na podbaseniu (temperaturę, pH wody, potencjał redox) oraz prowadzi analizę chloru wolnego oraz chloru związanego manualnie za pomocą podręcznego fotometru Prominent aqua lytic i odnotowuje je w „karcie pomiarów jakości wody na pływalni”.

- a. w trakcie godzin użytkowania pływalni (7.00 , 11.00, 15.00 i 19.00), przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania, w zakresie następujących parametrów: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury wody;
- b. nie rzadziej niż raz na dobę, w godzinach użytkowania pływalni, w zakresie parametru chloru związanego.

Zarządca obiektu wykonuje systematyczne i udokumentowane badania jakości wody, prowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i każdorazowo przekazuje je ŚPWIS w Katowicach. W przypadku przekroczenia wartości parametru wymienionego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. 2015 poz.2016) zarządca każdorazowo informuje ŚPWIS o rodzaju podjętych działań naprawczych. W przypadku konieczności zmiany terminu poboru próbki zarządzający pływalnią powiadamiał o tym fakcie ŚPWIS, wskazując nowy termin pobrania próbki.

Przy wejściu do szatni wywieszane są komunikaty informujące o:

- aktualnym przekroczeniu dopuszczalnej wartości parametru (chlor związany) w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji i o rodzaju podjętych działań naprawczych,
- ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez ŚPWIS (wywieszona decyzja).

Ponadto wywieszane są wyniki badania wody w niecce basenowej oraz w recyrkulacji.

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim prowadzi stronę internetową. W dniu kontroli na stronie internetowej umieszczona jest zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana przez ŚPWIS za okres od 02.06.2018 r. do 01.06.19 r. ostatnie wyniki badania wody oraz komunikat o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny dokonywanej przez zarządzającego pływalnią na podstawie § 3 ust. 1.

Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela kontrolowanej jednostki na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych. W widocznych miejscach na terenie obiektu umieszczone są odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
.....

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożone**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszowska 92
44-389 Wodzisław Śl.

Wicedyrektor
Andrzej Sobik
mgr Andrzej Sobik

inżynier gospodarczy
Krzysztof Magiera
inż. Krzysztof Magiera

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
STARSZY ASYSTENT
Paciej
mgr inż. Justyna Paciej

Oddział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent
Patro
mgr Barbara Patro

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie
WSSE/PSSE-w **.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do
ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna do protokołu kontroli nr 1123.12.NS-BW.2019

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, oraz art. 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuję, że Pani/ Pana:

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, e-mail: wsse.katowice@pis.gov.pl, telefon 32 351 23 15;

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu :

- realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich
- przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
- przeprowadzenia kontroli w celu zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania

na podstawie art.6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia RODO oraz w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016).

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Odmowa podania danych może skutkować :

- skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59),

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:

- inne właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy- jeżeli na mocy przepisów szczególnych administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te są uprawnione do żądania udostępnienia takich danych,

- inne strony lub uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje prawo wglądu w akta prowadzonego postępowania,
- dostawcy usług, z których korzysta administrator celem zapewnienia wykonywania przez niego zadań, w tym dostawcy oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi;

4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

10 lat od dnia zakończenia kontroli lub postępowania administracyjnego zgodnie z symbolem 9027 załącznika nr 5 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.) ;

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO;

8. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, e-mail: wsse.katowice@pis.gov.pl, telefon 32 351 23 15;

9. Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: iod@wsse.katowice.pl, telefon 32 351 23 37.